

PIXMA G6010

Impresora Multifuncional con
Conexión Inalámbrica



Las botellas de tinta de alto rendimiento proporcionan una alta productividad generando un bajo costo operativo por página

Imprima hasta:

8300* Páginas en B/N **7700** Páginas en Color **2200** Fotos en Color

* Rendimiento de Página está basado en Modo Impresión Economía



Máximo Rendimiento - una Alta Productividad de Impresión a un Bajo Costo

- Intensifique la eficiencia imprimiendo hasta 8.300 páginas en blanco y negro y 7.700 a color con nuestras nuevas botellas de tinta. Maximice los ahorros en el costo total de operación en todas sus impresiones!
- Vea fácilmente los niveles de tinta y rellene los tanques cuando lo necesite de manera simple gracias al sistema de recarga mejorado y las nuevas botellas de tinta.
- Conecte su impresora vía Wi-Fi o Ethernet muy fácilmente e imprima en minutos.
- La nueva botella de tinta de pigmento negro ofrece ahora 170 ml para un total de 8.300 páginas en blanco y negro en modo economía.
- Con una bandeja de 350 páginas de capacidad, siempre estará listo para grandes trabajos de impresión.

IMPRESIÓN INALÁMBRICA



IMPRESIÓN A DOBLE CARA



ALIMENTACIÓN DE PAPEL FRONTAL/TRASERA



ESTÁNDARES ISO

Aprox. **13.0** IPM Negro **6.8** IPM Color
ESAT²

Aprox. **20** Seg Color
FCOT²


4800 dpi
Maximum³

Sistema de Tanque Integradas

Aprox. **37** SEG
10x15 cm Foto⁴

ESCANEO
1200x2400 dpi⁵

CONECTIVIDAD



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Bandeja de Papel Posterior/Frontal

Impresión a Doble Cara

Texto en Negro Nítido

Impresión Sin Bordos⁹

Quiet Mode

Auto Power On

Easy PhotoPrint Editor App¹⁰

Square Media

Message in Print¹¹

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IMPRESIÓN

Características de Impresión

AirPrint⁷, Impresión sin Bordes⁹, Canon PRINT app⁵, Impresión de Documentos, Impresión en Modo Economía, Easy-PhotoPrint Editor Software/app¹⁰, Google Cloud Print¹², Alto Rendimiento, Message In Print app¹¹, Servicio de Impresión Mopria⁸, Impresión de Fotos, PIXMA Cloud Link⁶, Impresión Inalámbrica¹

Capacidad de Impresión

Impresión a Doble Cara (Dúplex) & Impresión a una Sola Cara (Simple)

Tiempo de la Primera Impresión (FPOT)⁴

Documento en Negro: Aprox. 9 Segundos Documento a Color: Aprox. 14 Segundos

Velocidad de Impresión⁴

Foto sin Bordes de 10 x 15 cm: Aprox. 37 segundos
Documento en Negro (Carta / Simple): Aprox. 13.0 ipm
Documento a Color (Carta / Simple): Aprox. 6.8 ipm

Cantidad de Boquillas Color: 1,152 / Pigmento Negro: 640 / Total: 1,792

Resolución de Impresión³ Hasta 4800 x 1200 dpi

Ciclo de Trabajo y Volumen de Impresión¹³

5,000 Páginas / Mensual

Tamaños de Papel

A4, A5, B5, Carta, Legal, 4" x 6" (10cm x 15 cm), 5" x 7" (13 cm x 18 cm), 7" x 10" (17cm x 25cm), 8" x 10" (20 cm x 25 cm) Sobres (DL, COM10), Cuadrado (5" x 5", 4" x 4", 89 x 89 mm), Tamaño Carta (91 x 55 mm)

Papel Compatibles

Papel Común: Papel Común, Papel de Alta Resolución; **Papel Brillante:** Papel Fotográfico Brillante II, Papel Fotográfico Brillante; **Otra:** Sobres: Sobres U.S. Núm. 10

Capacidad de la Bandeja de Salida (Papel Común)

Casete de Bandeja Frontal: 250 Hojas de Papel Común

Bandeja Trasera: 100 hojas de Papel Común O 20 hojas de papel tamaño 10 x 15 cm

COPIA

Características de Copiado

Copia 2 en 1/4 en 1, Copia sin Bordes, Copia a Doble Cara (Duplex), Recordatorio de eliminación de Documentos, Copia de Tarjeta de Identificación, Copia Estándar

Velocidad de Copiado⁴ FCOT (Color): Aprox. 20 segundos

Calidad de Imagen Alto, Estándar, Economía

Número de Copias Hasta 99 Copias

ESCANEADO

Características de Escaneo

Modo de Escaneo Automático¹⁴, Recordatorio de Eliminación de Documentos, Escaneo a la Red, Escaneo Inalámbrico¹, Escaneo a PC, Escaneo con el app Canon PRINT⁷, PDF de Multi-Página

Tipo de Escáner Escáner Plano

Método de Escaneo Sensor de Imagen por Contacto (CIS, por su sigla en inglés)

Resolución de Escaneo⁵ 1200 x 2400 dpi (óptica)

Máxima Profundidad de Bits de Escaneo en Color

Escalagris: 16 - bit/8 bit Color: 16-bit/8-bit Por Color

Tamaño Máximo del Documento Superficie Plano Carta 8.5" x 11" (21.6 x 27.94cm)

INFORMACION DE TINTA

Tipo de Tinta GI-10 Tinta a Base de Pigmento Negro GI-10 Tintas a Base de Tinte Colorante

Botellas de Tinta & Volumen para Recargar

GI-10 Tinta a Base de Pigmento Negro: 170.0 ml
GI-10 Tintas a Base de Tinte Colorante: 70.0 ml

Rendimiento de Página²

Hasta 8,300* (Blanco & Negro) / 7,700 (Color) Hojas

* Rendimiento de Página está basado en Modo Impresión Economía

GENERAL

Conectividad

USB de Alta Velocidad
PicBridge/ PictBridge Inalámbrica¹⁵
WiFi 4(802.11b/g/n Red Inalámbrica,
2.4 GHz¹)
Ethernet (100/10 Base -T)

Pantalla LCD

Pantalla LCD de Matriz de 2 Líneas
Completa

Características Generales

Sistema de Suministro Continuo de tinta de 4 colores, Detección Automática de Tinta, Encendido y Apagado Automático, Aplicación Canon PRINT⁶, Servicio de Impresión Canon¹⁶, Certificado Energy Star¹⁷, Sistema de Tinta Híbrida Estándar MIB (Manejo de Base de Información) SOPORTE, PIXMA Cloud Link, Modo Silencioso, Wireless Direct Connection, Wireless Connect¹⁷

ASISTENTE INTELIGENTE Y SOPORTE DE AUTOMATIZACIÓN

■ Amazon Alexa^{TM 18}

■ Google Assistant^{TM 18}

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES^{19,20,21}

Sistemas Operativos de Computadoras:

Windows:¹⁹ Windows[®] 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Mac:²⁰ Mac OS[®] X v10.10.5 - macOS v10.14 (Mojave)

Sistemas Operativos de Dispositivos Móviles:²² iOS[®], AndroidTM, Windows 10 Mobile, y dispositivos Fire OS (Amazon Fire)²²

APLICACIONES MÓVILES (IOS[®] / ANDROIDTM)

■ Canon PRINT app⁶

■ Easy-PhotoPrint Editor app¹⁰

■ Message In Print app¹¹

SOFTWARE (WINDOWS¹⁹, MAC²⁰)

■ Controlador de Impresora PIXMA G6010

■ Easy-PhotoPrint Editor Software¹⁰

■ PosterArtist Lite Software (Windows Only)²⁵ Scan Utility/ Scan Utility Lite

■ Configuración Maestra

■ My Printer (Solamente para Windows)

■ Network Tool

■ Menú Rápido

CONTENIDO DE LA CAJA

■ PIXMA G6010 Impresora Inalámbrica Multifuncional

■ CD de Instalación Inicial, y otra documentación

■ Cabezal de Impresión Negro

■ Cabezal de Impresión Color

■ Botellas de Tanque de Tinta:

• GI-10 Botella de Tinta Negra Pigmentada

• GI-10 Botella de Tinta Cian

• GI-10 Botella de Tinta Magenta

• GI-10 Botella de Tinta Amarilla

■ Cable de Conexión de Electricidad

Impresora Multifuncional con Conexión Inalámbrica

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

NÚMERO DE MODELO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE PRODUCTO	CÓDIGO UPC	CÓDIGO EAN
PIXMA G6010 Negra	Impresora Inalámbrica Multifuncional de Inyección de Tinta	3113C004AA	013803317848	4549292141078

TINTAS COMPATIBLES

GI-10 PGBK	Botella de Tinta Negra Pigmentada	3382C001AA	013803313130	4549292131956
GI-10 C	Botella de Tinta Cian	3391C001AA	013803313154	4549292131970
GI-10 M	Botella de Tinta Magenta	3392C001AA	013803313178	4549292131994
GI-10 Y	Botella de Tinta Amarilla	3393C001AA	013803313192	4549292132014

INFORMACIÓN DE LA PALETA

ORIGEN

País de Origen Vietnam

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Dimensiones de la Impresora 40.4 cm (P) x 36.1 cm (L) x 19.5 cm (A)

Dimensiones de la Caja 49.5 cm (P) x 29 cm (L) x 53.8 cm (A)

Peso de la Impresora 8.07 kg

Peso de la Caja 11.61 kg

INFORMACIÓN DE LA PALETA

Número de Cajas por Paleta 16

Dimensiones (Paleta y Cajas) 115.8 cm (P) x 100.3 cm (L) x 121.7 cm (A)

Dimensiones Sin Paleta 115.8 cm (P) x 100.3 cm (L) x 107.7 cm (A)

Peso de la Paleta Cargada 208.5 kg

FECHA

Disponibilidad Julio 2019

Impresora Multifuncional con Conexión Inalámbrica

LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIO SIN AVISO PREVIO. TODOS LOS EJEMPLOS E IMÁGENES DE IMPRESIÓN SON SIMULADAS.

1. Impresión y escaneo inalámbrico requiere red inalámbrica funcional con capacidad 802.11b/g/n/ operando a 2.4 GHz. El desempeño de la conexión inalámbrica puede variar en base al terreno y la distancia entre la impresora y los usuarios de la red inalámbrica.
2. El rendimiento de páginas por botella de tinta incluidas las cuales son utilizadas para la configuración inicial es menor a la de las botellas de tinta de reemplazo, ya que estas consumen una cierta cantidad de tinta al llenar el cabezal de impresión durante la configuración inicial (cargando el cabezal de impresión inicialmente). El rendimiento de la página es el valor estimado basado en el método de prueba individual de Canon que utiliza el cuadro ISO / IEC 24712 y la simulación de impresión continua con las botellas de tinta de reemplazo después de la configuración inicial. El rendimiento de la página de tintas de color es un rendimiento promedio de las tintas cian, magenta y amarilla combinadas. El rendimiento de páginas varía significativamente según el contenido impreso, los niveles de tinta mantenidos en los cuatro depósitos entre otros factores. El rendimiento de hasta 8,300 (blanco y negro) / 7,700 (color) son aproximados, basados en las páginas de documentos impresas.
3. La resolución puede variar dependiendo del controlador instalado. Las gotas de tinta pueden ser puestas en un espacio horizontal de 1/4800 de pulgadas como mínimo.
4. La velocidad de impresión de documentos son los promedios de ESAT en la prueba de Categoría de Oficina en modo simple, ISO/IEC 24734. La velocidad de impresión de fotos está basada en la configuración inicial usando ISO/JIS-SCID N2 en Papel Fotográfico Súper Brillante II y no considera el tiempo de proceso de la imagen en la computadora principal. La velocidad de impresión depende de la configuración del sistema, interfaz, complejidad del documento, modo de impresión, cobertura del papel, tipo de papel usado, etc. La velocidad del copiado es el promedio de sFCOT and sESAT, ISO/IEC 29183. La velocidad del copiado puede variar según la complejidad del documento, cobertura de la página, tipo de papel etc. y no toma en consideración el tiempo de calentamiento.
5. Requiere de una conexión a Internet y de la aplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY app, disponible de manera gratuita en App Store y Google Play. Es compatible con los dispositivos iPad, iPhone 3GS o posteriores, y con el iPod touch de tercera generación o posteriores o con dispositivos con iOS 7.0 o posterior y con los dispositivos móviles Android con Android 2.3.3 o posterior. Se requieren que su dispositivo esté conectado a la misma red de su impresora con capacidad inalámbrica de 802.11 b/g/n. Para los usuarios de dispositivos móviles Apple compatibles, la impresión de documentos requiere de la tecnología Apple AirPrint, la cual a su vez, requiere una impresora habilitada con AirPrint conectada a la misma red que su dispositivo iOS. No son compatibles las impresoras que estén conectadas al puerto USB de su Mac, PC, AirPort Base Station o de Time Capsule.
6. Requiere una conexión a Internet.
7. La función AirPrint requiere un iPad, iPhone o iPod touch que use iOS 7.0 o posterior y con la función AirPrint habilitada y conectada a la misma red que la impresora. Una impresora conectada al puerto USB a su Mac con MacOS X 10.9 o posterior soporta AirPrint conectado por medio de cable USB. Una impresora conectada a un puerto USB de su computadora, estación Base AirPort o Time Capsule no es funcional.
8. Requiere dispositivo móvil Android con sistema operativo Android 4.4 o posterior con la app Mopria Print Service pre-cargada con ese dispositivo y la impresora compatible PIXMA conectados en la misma red inalámbrica. La experiencia Mopria también está disponible en los dispositivos con sistema operativo Android 4.4 o posterior al descargar la app Mopria Print Service desde Google Play.
9. Los tipos de papel a los que NO son compatibles con la impresión sin bordes son: Sobres, Papel de Alta Resolución, Papel de Transferencia para Camisetas y Papel de Adhesivos. El tamaño máximo para la impresión sin bordes es de 8.5" X 11"
10. El editor Easy-PhotoPrint requiere conexión a Internet y es compatible con los siguientes sistemas operativos: Microsoft Windows 10 (64-bit/32-bit), Microsoft Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64-bit/32-bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 and Mac OS X El Capitan v10.10.5. Requerimientos mínimos para Windows y macOS/Mac OS X son: 2 GB en RAM y un monitor con resolución de 1024 X 768. La versión móvil de Easy-PhotoPrint requiere conexión a Internet y versión v1.0 de la app Easy-PhotoPrint, disponible gratuitamente en App Store y Google Play. Compatible con iPad Air2 (2da generación), iPad Mini 4 y iPhone 6s o posterior y dispositivos con iOS 10 o posterior, y dispositivos Android con sistema operativo Android 5.x o posterior. Aplican restricciones. Los formatos de archivo soportados son: JPEG, PNG, HEIF (dispositivos con iOS 11 y mac OS V10.13 o posterior), guardado de datos en DLP, exportación de datos en formato Poster Artist, EasyPhoto+ y Easy-PhotoPrint Editor.
11. Requiere una conexión a Internet y la app Message In Print (versión 1.1), disponible gratuitamente en App Store and Google Play. Compatible con dispositivos iPad y iPhone 6 o posterior o dispositivos con iOS 10.0 o posterior y dispositivos Android 5.1 o posterior. Su dispositivo debe de estar conectada a la misma red inalámbrica con una capacidad de 802.11 b/g/n/ac/ad al igual que su impresora. Requiere del contenido original creado en la app/servicio de Message Print para ser impreso en una Impresora Canon disponible desde Agosto del 2009 o posterior y entregado al receptor, quien revisa la imagen y el contenido por medio del app compatible Message In Print en su dispositivo compatible. Tamaños compatibles incluyen cuadro de 3.5" X 3.5, 4" X 4" y 5" X 5"; y 4" X 6", y el tipo de papel compatible incluye Papel Fotográfico Brillante Original solamente. Aplican restricciones.
12. Requiere conexión a Internet y cuenta de Google. Sujeto a los Términos de servicio de Google. Se aplican restricciones.
13. El ciclo de mantenimiento se define como el máximo de número de páginas en un solo mes.
14. El modo de Auto Escaneo solo está disponible con una computadora con el programa "IJ Scan Utility" o "IJ Scan Utility Lite"
15. Se requiere un dispositivo compatible con DPS sobre IP.
16. El Servicio Canon Print es una aplicación para los dispositivos inteligentes Android el cual permite imprimir desde los dispositivos Android 4.4 - 5.0 a muchas impresoras Canon a través de redes de Wi-Fi. La aplicación no funciona por sí sola. Disponible gratuitamente en Google Play
17. Requiere un dispositivo inteligente con la app Canon PRINT Inkjet/SELPHY instalada y conectada a la red inalámbrica deseada para completar la instalación inalámbrica.
18. Requiere un asistente inteligente activo y una cuenta ligada con el mismo, el dispositivo y la impresora deben de estar activados y conectados con los permisos de Canon Inkjet Cloud Printing Center y se requiere de las habilidades, acciones y applet(s) activadas y habilitadas con la impresora. Los comandos de voz no pueden ser mostrados como texto en las pantallas de los dispositivos Amazon.
19. El funcionamiento solo puede ser asegurado en computadoras que tengan pre-instalado Windows 10, Windows 8.1 o Windows 7 SP1.
20. Se requiere conexión a Internet durante la instalación. Para una compatibilidad completa se recomienda macOS V10.12.1 o posterior.
21. Algunas funciones pueden no estar disponibles con estos Sistemas Operativos. Por favor revise el manual de usuario o visite nuestra página en Internet.
22. Requiere "Canon Print Plug-in" disponible gratuitamente en Amazon Appstore y Amazon Fire Phone. Disponible para dispositivos Amazon Kindle Fire HD6 o HDX7 o posterior con Fire OS 4.0 o posterior.
23. El sistema PosterArtist Lite v2.60.00 es compatible con las versiones de 64/32 bits de Microsoft® Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 and Windows Vista® y solo es compatible con impresoras Canon PIXMA (con lanzamiento desde Julio del 2015), MAXIFY, imagePROGRAF y Océ. Requerimientos mínimos de sistema: Pentium 4 2.4 GHz o superior con 1GB en RAM.

 **PIXMA CONECTA TU IMAGINACIÓN**

