

PIXMA GM4010

Impresora Inalámbrica Monocromática



La impresora monocromática multifuncional de tanque de tinta recargable con opción de impresión y color

- Intensifique la eficiencia imprimiendo hasta 8.300 páginas en blanco y negro con opcional de impresión a Color utilizando cartucho de color¹.
- Fácilmente revise y recargue tinta usando la nueva botella de tinta negra.
- Conecte su impresora a Wifi o ETHERNET² e imprima en minutos.
- Con un ADF de 35 hojas incorporado y una bandeja de 350 páginas de capacidad TOTAL, siempre estará listo para grandes trabajos de impresión

IMPRESIÓN INALÁMBRICA



La botella de tinta de alto rendimiento proporcionan una alta productividad generando un costo operativo económico por página.

Imprima hasta:

8300*
Páginas en B/N

* Rendimiento de Página está basado en Modo Impresión Economía



IMPRESIÓN A DOBLE CARA



BANDEJA DE PAPEL POSTERIOR/FRONTAL



ESTÁNDARES ISO

Aprox. **13.0** IPM Negro ESAT²

Aprox. **12** Seg Negro FCOT²

600 dpi Maximum⁴

Tanques de Tinta Integrado

Pigment Ink

Color Ink (optional)

Escaneo 1200x2400 dpi⁵

CONECTIVIDAD



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Bandeja de Papel Posterior/Frontal

35 Sheet ADF

Impresión a Doble Cara

2-LINE LCD
2-Line LCD

Texto en Negro Nítido

Quiet Mode

Auto Power On

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IMPRESIÓN

Características de Impresión

Canon PRINT app⁷, Impresión de Documentos, Impresión en Modo Economía, Alto Rendimiento, PIXMA Cloud Link⁸, Poster Artist Lite¹⁰, Soporta Parlantes Inteligentes¹¹, Impresión Inalámbrica²

Capacidad de Impresión

Impresión a Doble Cara (Dúplex) & Impresión a una Sola Cara (Simple)

Velocidad de Impresión⁵

Documento a Color usando Cartucho de Color Opcional : Aprox. 14 Segundos
Documento en Blanco y Negro (Carta /Simplex): Aprox. 9 Segundos

Cantidad de Boquillas Pigmento Negro: 640 / Total: 640

Resolución de Impresión⁴ Hasta 4800 x 1200 dpi

Tamaños de Papel

A4, A5, B5, Carta, Legal, Sobres (DL, COM10), Tamaño Carta (91 x 55 mm)

Papel Compatibles

Papel Común: Papel Común, Papel de Alta Resolución;
Otra: Sobres: Sobres U.S. Núm. 10

Capacidad de la Bandeja de Salida (Papel Común)

Casete de Bandeja Frontal: 250 Hojas de Papel Común
Bandeja Trasera: 100 hojas de Papel Común O 80 hojas de papel de Alta Resolución

COPIA

Características de Copiado

Copia 2 en 1/4 en 1, Copiado Compaginado (ADF solamente), Copia a Doble Cara (Duplex), Recordatorio de eliminación de Documentos, Copia de Tarjeta de Identificación, Copia Estándar

Velocidad de Copiado⁵ FCOT (Color): Aprox. 20 segundos

Calidad de Imagen Alto, Estándar, Economía

Número de Copias Hasta 99 Copias

ESCANEO

Características de Escaneo

Modo de Escaneo Automático¹², Recordatorio de Eliminación de Documentos, Escaneo a la Red, Escaneo Inalámbrico², Escaneo a PC, Escaneo con el app Canon PRINT⁷, PDF de Multi-Página

Tipo de Escáner Escáner Plano

Método de Escaneo Sensor de Imagen por Contacto (CIS, por su sigla en inglés)

Resolución de Escaneo⁶ 1200 x 2400 dpi (óptica)

Máxima Profundidad de Bits de Escaneo en Color

Escalagris: 16 - bit/8 bit Color: 16-bit/8-bit Por Color

Tamaño Máximo del Documento:

Superficie Plano : Carta 8.5" x 11" (21.6 x 27.94cm)/A4
ADF: A4, 8.5" x 11" (21.6 cm x 29.72 cm) (Carta), 8.5" x 14" (21.6 cm x 35.56 cm)

INFORMACION DE TINTA

Tipo de Tinta GI-10 Tinta a Base de Pigmento Negro & Opcional CL-141 Color

Botella de Tinta & Volumen para Recargar

GI-10 Tinta a Base de Pigmento Negro: 170.0 ml

Rendimiento de Página²

Hasta 8,300* (Blanco & Negro)

* Rendimiento de Página está basado en Modo Impresión Economía

GENERAL

Connectividad

Hi-Speed USB
Wi-Fi⁸ 4 (802.11b/g/n wireless networking, 2.4 GHz)²
Ethernet (100/10 Base-T)

Características Generales

Alimentador Automático de Documentos de 35 hojas completamente integrado (ADF, por sus siglas en inglés), Detección Automática de Tinta, Encendido y Apagado Automático, Aplicación Canon PRINT⁷, Certificado Energy Star⁹, Sistema de Tinta Híbrida Estándar MIB (Manejo de Base de Información) Soporte, PIXMA Cloud Link⁷, Modo Silencioso, Wireless Connect⁸

ASISTENTE INTELIGENTE Y SOPORTE DE AUTOMATIZACIÓN

- Amazon Alexa^{TM13}
- Google Assistant^{TM14}

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES^{15,16}

Sistemas Operativos de Computadoras:

Windows:¹⁵ Windows[®] 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Sistemas Operativos de Dispositivos Móviles:¹⁶ iOS[®], AndroidTM

APLICACIONES MÓVILES (IOS[®]/ANDROIDTM)

- Canon PRINT app⁷

SOFTWARE (WINDOWS¹⁵)

- Drivers de la Impresora PIXMA GM4010
- PosterArtist Lite Software (Windows Solamente)¹⁰ Scan Utility/ Scan Utility Lite
- Master Setup
- My Printer (Windows Only)
- Network Tool

CONTENIDO DE LA CAJA

- Impresora Inalámbrica Multifuncional PIXMA GM4010
- CD de Instalación Inicial, y otra documentación
- Cabezal de Impresión
- Botella de Tinta:
 - GI-10 Botella de Tinta Negra de Pigmento
- Cable de Conexión de Electricidad

ORDERING INFORMATION

NÚMERO DE MODELO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE PRODUCTO	CÓDIGO UPC	CÓDIGO EAN
PIXMA GM4010 Negra	Impresora Inalámbrica Monocromática	3111C004AA	013803323689	4549292152524

TINTAS COMPATIBLES

GI-10 PGBK	Botella de Pigmento Negra	3382C001AA	013803313130	4549292131956
Opcional CL-141	Color Ink Cartridge	5203B001AB	013803134933	4960999792637

INFORMACIÓN DE LA PALETA

ORIGEN	
Pais de Origen	Vietnam
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
Dimensiones de la Impresora	40.3 cm (P) x 36.9 cm (L) x 23.4 cm (A)
Dimensiones de la Caja	49.4 cm (P) x 33 cm (L) x 53.6 cm (A)
Peso de la Impresora	9.6 kg
Peso de la Caja	11.61 kg
INFORMACIÓN DE LA PALETA	
Número de Cajas por Paleta	16
Dimensiones (Paleta y Cajas)	100.3 cm (P) x 108.9 cm (L) x 133.97 cm (A)
Dimensiones Sin Paleta	100.3 cm (P) x 108.9 cm (L) x 130.97 cm (A)
Peso de la Paleta Cargada	208.5 kg
FECHA	
Disponibilidad	Enero 2020

LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIO SIN AVISO PREVIO. TODOS LOS EJEMPLOS E IMÁGENES DE IMPRESIÓN SON SIMULADAS.

1. Este producto es una impresora multifuncional inalámbrica monocromática de tinta. Sin embargo, se pueden realizar impresiones a color comprando el cartucho de tinta de color compatible, se recomienda el rápido uso del cartucho una vez instalado. Una vez que ha terminado de usar el cartucho de tinta de color, por favor replácelo con el protector de contacto o con un nuevo cartucho de color.
2. Impresión inalámbrica requiere red inalámbrica funcional con capacidad 802.11b/g /n/ operando a 2.4 GHz. El desempeño de la conexión inalámbrica puede variar en base al terreno y la distancia entre la impresora y los usuarios de la red inalámbrica.
3. El rendimiento de páginas por botella de tinta incluidas las cuales son utilizadas para la configuración inicial es menor a la de las botellas de tinta de reemplazo, ya que estas consumen una cierta cantidad de tinta al llenar el cabezal de impresión durante la configuración inicial (cargando el cabezal de impresión inicialmente). El rendimiento de la página es el valor estimado basado en el método de prueba individual de Canon que utiliza el cuadro ISO / IEC 24712 y la simulación de impresión continua con las botellas de tinta de reemplazo después de la configuración inicial. El rendimiento de la página de tintas de color es un rendimiento promedio de las tintas cian, magenta y amarilla combinadas. El rendimiento de páginas varía significativamente según el contenido impreso, los niveles de tinta mantenidos en los cuatro depósitos entre otros factores. El rendimiento de hasta 8,300 (blanco y negro) son aproximados, basados en las páginas de documentos impresas.
4. La resolución puede variar dependiendo del controlador instalado. Las gotas de tinta pueden ser puestas en un espacio horizontal de 1/4800 de pulgadas como mínimo.
5. La velocidad de impresión de documentos son los promedios de ESAT en la prueba de Categoría de Oficina en modo simple, ISO/IEC 24734.
6. La resolución óptica es una medida de la resolución máxima de muestreo de hardware, basada en el estándar ISO 14473.
7. Requiere conexión al Internet y la app Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponible gratuitamente en App Store and Google Play. Compatible con dispositivos iPad, iPhone 3GS o posterior y iPod touch 3ra generación o posterior además de dispositivos con iOS 7.0 o posterior y dispositivos Android 2.3.3 o posterior. Su dispositivo debe de estar conectado a la misma red inalámbrica con una capacidad de 802.11 b/g/n/ac/ad igual a su impresora. Requiere una cuenta compatible con redes sociales y está sujeta a los términos de servicio de la misma. Aplican restricciones.
8. Requiere conexión al Internet.
9. Requiere un dispositivo inteligente con la app Canon PRINT Inkjet/SELPHY instalada y conectada a la red inalámbrica deseada para completar la instalación inalámbrica.
10. El sistema PosterArtist Lite v2.60.00 es compatible con las versiones de 64/32 bits de Microsoft® Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 and Windows Vista® y solo es compatible con impresoras Canon PIXMA (con lanzamiento desde Julio del 2015), MAXIFY, imagePROGRAF y Océ. Requerimientos mínimos de sistema: Pentium 4 2.4 GHz o superior con 1GB en RAM
11. Requiere un asistente inteligente activo y una cuenta ligada con el mismo, el dispositivo y la impresora deben de estar activados y conectados con los permisos de Canon Inkjet Cloud Printing Center y se requiere de las habilidades, acciones y applet(s) activadas y habilitadas con la impresora. Los comandos de voz no pueden ser mostrados como texto en las pantallas de los dispositivos Amazon.
12. El modo de Auto Escaneo solo está disponible con una computadora con el programa "IJ Scan Utility" o "IJ Scan Utility Lite".
13. Requiere un asistente inteligente activo y una cuenta ligada con el mismo, el dispositivo y la impresora deben de estar activados y conectados con los permisos de Canon Inkjet Cloud Printing Center y se requiere de las habilidades, acciones y applet(s) activadas y habilitadas con la impresora. Los comandos de voz no pueden ser mostrados como texto en las pantallas de los dispositivos Amazon.
14. Requiere un dispositivo inteligente con la app Canon PRINT Inkjet/SELPHY instalada y conectada a la red inalámbrica deseada para completar la instalación inalámbrica.
15. El funcionamiento solo puede ser asegurado en computadoras que tengan pre-instalado Windows 10, Windows 8.1 o Windows 7 SP1.
16. Se requiere conexión a Internet durante la instalación. Para una compatibilidad completa se recomienda macOS V10.12.1 o posterior.

 **PIXMA** CONECTA TU IMAGINACIÓN

